




KAINORAŠTIS

galioja nuo 2012 metų kovo 1 d.

Rutuliniai ventiliai, standartinio pralaidumo, Valvex (Lenkija)

| vidus - vidus, ilga rankena, PN16 | | | | |
|---|----|-------|--------|--------------|
| | DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|  | 15 | 1/2 | 36015 | 9,28 |
| | 20 | 3/4 | 36020 | 14,12 |
| | 25 | 1 | 36025 | 21,26 |
| | 32 | 1.1/4 | 36032 | 35,55 |
| | 40 | 1.1/2 | 36040 | 52,22 |
| | 50 | 2 | 36050 | 95,90 |
| | 65 | 2.1/2 | 36065 | 202,00 |
| | 80 | 3 | 36080 | 256,00 |
| 100 | 4 | 36100 | 432,00 | |

| vidus - išorė, ilga rankena, PN16 | | | | |
|---|----|-------|-------|--------------|
| | DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|  | 15 | 1/2 | 37015 | 11,17 |
| | 20 | 3/4 | 37020 | 16,50 |
| | 25 | 1 | 37025 | 25,20 |
| | 32 | 1.1/4 | 37032 | 43,35 |
| | 40 | 1.1/2 | 37040 | 63,10 |
| | 50 | 2 | 37050 | 96,00 |

| vidus - vidus, trumpa rankena, PN16 | | | | |
|---|----|-----|-------|--------------|
| | DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|  | 15 | 1/2 | 38015 | 9,28 |
| | 20 | 3/4 | 38020 | 14,12 |
| | 25 | 1 | 38025 | 21,27 |

Rutuliniai ventiliai, standartinio pralaidumo, Valvex (Lenkija)

vidus - išorė, trumpa rankena, PN16



| DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|----|-----|-------|--------------|
| 15 | 1/2 | 39015 | 11,16 |
| 20 | 3/4 | 39020 | 16,50 |
| 25 | 1 | 39025 | 25,20 |

vidus - išardoma jungtis, ilga rankena, PN16



| DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|----|-----|---------|--------------|
| 15 | 1/2 | 1462070 | 16,09 |
| 20 | 3/4 | 1463070 | 22,40 |
| 25 | 1 | 1464070 | 34,80 |

vidus - išardoma jungtis, trumpa rankena, PN16




| DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|----|-----|-------|--------------|
| 15 | 1/2 | 55015 | 15,92 |
| 20 | 3/4 | 55020 | 21,83 |
| 25 | 1 | 55025 | 31,85 |


Sodo ventilis, PN10




| DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|----|-----|-------|--------------|
| 15 | 1/2 | 82015 | 19,53 |
| 20 | 3/4 | 82020 | 22,65 |

Rutuliniai ventiliai, standartinio pralaidumo, Valvex (Lenkija)

| Mini ventilis, vidus - vidus, PN10 | DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|---|----|-----|---------|--------------|
|  | 15 | 1/2 | 1470000 | 8,85 |

| Mini ventilis, vidus - išorė, PN10 | DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|---|----|-----|---------|--------------|
|  | 15 | 1/2 | 1470010 | 8,91 |

| Išleidimo ventilis, PN10 | DN | " | Kodas | Kaina be PVM |
|---|----|-----|-------|--------------|
|  | 15 | 1/2 | 13415 | 21,18 |

Pralaidumas: standartinis

Slėgio klasės: PN10, PN16 (žr. Prie kiekvieno ventilio modelio atskiai)

Atsparumas temperūrai: nuo + 2° C iki +100° C

Paskirtis: šaltas - karštas vanduo.

Standartai: PN-EN 12420:2002, PN-EN 12165:2001, PN-EN 12164:2002

Kiti galimi variantai:

slėgio klasė : PN10, PN16, PN25

pralaidumas: nepilnas, standartinis arba pilnas

paskirtis: šaltas vanduo, karštas vanduo, garas (iki 140° C), dujos